

**DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
MEDICA DE  
PSYCHOPATHIIS,  
QUAM...**

---

Ignazio Jurende



9  
Sch.

DISSERTATIO  
INAUGURALIS MEDICA  
DE  
**PSYCHOPATHIIS.**

QUAE  
CONSENSU ET AUTORIZATE  
ILLUSTRISSIMI AC MAGNIFICI  
DOMINI  
PRAESIDIS ET DIRECTORIS  
FERRILENTIS AC SPECTABILIS  
DOMINI DECANI,

CUM OMNIBUS  
CLARISSIMORUM AC CELEBRISSIMORUM  
D. D. PROFESSORUM

PUB.  
DOCTORIS BENEDICTAE LAUREAE  
CONSENSU ET MENTIS ASSENSU AC PRIVILEGIO RITE  
ET LAUDATA CONSEQUENTIA

in collegiis et scholis scholasticis

**UNIVERSITATE VINDOBONENSI**

publice disputata auctoritate

*Ignatius Jurende,*

Medicus.

---

In prima aedice disposita in Universitate publica  
die . . . mensis Augusti 1844.

**Vindobonae.**

Typis Caroli Ueberreuter.



In's Innere der Natur dringt kein erschaffner Geist,  
Nur allzuviel weiss er des Innern Schale weit.

Goethe.

Est mihi tant parvi lectores ; est mihi tant,  
Si me nemo legat, est mihi nullus erit.

Grati Egger.

C'est cela qu'on craint du médecin, de faire l'impossible,  
de faire vivre les morts, fleurir les déserts ; et pourtant au l'ins-  
ulte, on le méprise, quand on n'en a besoin. Pauvre médecin !  
— Pauvre médecin ! —

Vallée.

PERILLUSTRI AC EGREGIO

DOMINO DOMINO

FERDINANDO

**EQUITI A STAUDENHEIM,**

TURNAR CLEAREO-REGULAE OPTICALLI, DOMINICUS PRO-  
PRIETARIO, FIRMAR SOCIETATIS OECONOMICAE VIENNESE  
COMMERCIO ETC ETC.

**VERO**

**INGENIO, MAGNANIMITATE ET BENEVOLENTIA**

**INSIGNI,**

**SUMMO BENEFICENTIAE LITERARUM**

**ARSTIMATORI ET CULTORI,**

**FACTORI SUO ARSTIMATISSIMO,**

**AMICO DILECTISSIMO**

**IN**

**PROFUNDÆ VENERATIONIS ET GRATITUDINIS**

**TESTIMONIUM**

**FRANCO ROSCH LAUSUM MEMORIAM FRUCTUS SACROS  
VELT**

**Auctor.**

## Vir Illustris!

**T**ot instique laboribus ad supremam Doctissimae lauream assequendum a me postulatis, citoque exaltatis, tandem exoptatam licet attingere metam. Feliciusnam vero me praedico, summam venerationem et aestimationem, quibus animus meus erga **Te**, **Vir Enelytel** devinctus nitro tenetur, atque in exemplum tenditur, me licet paleam profiteri posse. Indelebilis manet gratissima memoria benefactorum, quae animas meas perscruescit, dum **Te** vastas per terrarum plagas, altissimas Alpes, nec non amplissimas alluvies nonnisi ubique semitari licuit.

Parva quidem sunt, quae offere; sed molle quoque saluta edrident coelicolae, litatis animam apothemas:

„Nec hanc mentis coelestis nomina gradant,  
Sed quae praesentibus est, et sine ictu fide.“

Suscipe igitur benignissime haec exiguae pa-  
gellae, primae studiosae meae in arte Hippocratis  
seculi, qua summas Nummulus Tui venerationis,  
quam, quod asque vivas, consecrate testimo-  
nium.

Auctor.

## Prooemium.

---

Adgredior materiam vix universae ad mensurandam in  
scientiis perfectionem erectae artis, sedum exiguae  
viribus meis parem, difficultatibus audeoque cir-  
cumvallatam, videlicet: *Tractatus de Psychopa-  
thia*, morbis omnigenis respectu dignissima. Ad hanc  
suscepti negotii audeorem adduxit me objecti dignitas  
summa, cujus et gravitas maxima sub labore ipso  
primum mihi innotuit; ad opusculum vero concin-  
nandum haud vanae gloriae cupido, sed animus scri-  
bendi pruritus, quae potius officium sacrum atque  
ferrea legis academicae duxit necessitas.

Lector benevole! nova atque inaudita haecce  
haesi in tractatu frustra quaesitabis, quae in vastis  
sactorum recentissimorum, quorum haud parva est  
copis, operibus dispersa invenire fas fuit, ea in or-  
dinem colligere, atque quantum humeri ferre valeant



in aera jungere totius tentavi. Imperfecti laboris —  
 cujus haud minimam partem gerit magnus temporis  
 intervallum, inde a ludis literarum derelictis elap-  
 sum, quod me terra usque hinc inde circumactum,  
 ad eandem domum, e quo egressus eram, portum reduxit  
 — bene conscius, nonnulli fretus consumite sincera,  
 problema mihi impositum pro viribus solvendi, praesens  
 opusculum benigno lectoris periti committo ju-  
 dicio.

---

## SECTIO PRIMA.

### Pars generalis.

#### §. 1.

#### *Nomen et denominatio Psychopathiarum.*

Nomine Psychopathiarum veniunt morbi hominum proprii, ubi aliquid illarum functionum a normis abluunt, quibus homo a cæteris animalibus distinguitur. Aut non omnis vitæ psychicae a typo normali deviatio jam psychopathia nuncupari potest, verum eo solummodo, in qua vitæ psychicae sensus essentia, in spontanea ratione, et voluntate fundata, alienata esse creditur. His conformiter psychopathias definimus quæ deviantiones regularum aut usualium functionum animæ, mentis intellectus, et animi voluntatis a typo eorundem fundamentali, per quas conscientia et voluntatis spontaneitas pro parte vel a toto affectatur. Quicquid psychopathia existit in subiecta relatione harmonici facultatum et functionum animæ inter se et cum mundo externo ita, ut homo supremum non dignitate, nempe conscientia sui ipsius, rationis recte usus, atque liberam voluntatem privetur. Patet hinc differentia morbi psychici a peccato, in quo liber usus rationis et arbitrium liberum adest, et quod educatione morali curari, et voluntate firmari censendi potest; in psychopathia vero de rationis usu, conscientia et voluntate libera nullum est sermo, si hac ratione homo ex mente liberis esse naturalium.

Varie nominibus morbi, de quibus sermo fit, designari solent varie ab auctoribus, uti: *Delirium, Mania, Alienatio mentis, (Punct) Insanity (Cox), Fo-*

malis etc. etc. Pars illa scientiarum medicarum, quae principia tradit, juxta quae psychopaths eegayed et curati queant, vocatur *Psychiatria*. Medicus, qui secundum haec principia venenis adolati, nuncupatur *Psychiater*.

## §. 2.

### *Brevis conspectus Historiae Psychiatricae.*

Ante Hippocratem nulla viguit in Psychiatria theoria; attamen apud antiquissimas jam Graecos et Hebraeos existant observationes, imo et methodi curandi alogularum mentis alienationum. Selinus ante omnia Kainum delirare ita, ut se in bestiam tenney, mutatum cogitaverit (*Zaanthropia*). Prima Hebraeorum aeta continet historias duorum venenorum regum. Ia Saule habemus imaginem maniae mesyanthropicae, a qua monitus ope a Davide liberatus fuit. Nebukadnessar, rex Babyloniae a prima juventute violentis tentatis, denique in *Lycanthropiam* incidit. Ex Graecorum Mythologia constat, quod Hercules et Ajax manie, Alkmeon et Orestes venenis, denique dis exosa Bellerophon laboravit melancholia, quam Homeros vividis depingit coloribus:

Qui miser in campis mactatus venat Aleo  
Ipse suum cor edens, hominum vestigia ritum.  
(Ilias VI, 300.)

Morbus mentis, quem *Lycanthropiam* nominamus, in Arcadia endemicus fuit, ut illic Scytharum, cujus Hippocrates mentionem facit, qui detenti ab perfectam generatricula impotentiam ac in mulierem conversae reputabant. Crescente cultura hominum numerus quoque venenarum increvit. Nominatus medicinas pater primas scientificas morbos hos pertractavit. Ant primas *Psychiater* erat A. Cornelius Celsus, qui Hippocratis Paromias vocat insanias, et tres hunc

distinguit formas dementiae a re distinctas. Aetiacum Cappadocia in libro de comis et signis morborum dicit. describit melancholicum et maniacum; nec tamen est ejus therapia, curae psychiatricae nec meminit.

Caelian Aurelianus priori accuratius eodem morbos delineavit.

Galenus magnus hanc illa in Psychiatria habet merita.

Origenius ideas de venis nervi nos regentes in mem collegit. E tamen septem Graecis philosophis memorari hic audent: Pythagoras, cui influxus astrorum in psychen notus erat; Socrates, qui jam veniens a stultis distulxit; et Plato, qui vanaevarum causas organicas et psychicas adducit. Cicero mentionem facit furoris, melancholiae, mentis et dementiae.

Ab hoc tempore usque aevum mediam Psychiatriam nulla cepit incrementa. Hieronymus Mercurialis, professor Paduae, Bolognae et Pisaee in speciali sua therapia pertractat Melancholicum, Lycanthropicum, Furiosum et Maniacum.

Prosper Alpianus in suo opere de medicina Aegyptiorum plura exempla venenarum adducit.

Felix Plater, Helvetiae a. 1625 classificationem psychopathiarum tentavit.

Celeberrimus Boerhave fundamentum melancholiae posuit in rebus hile, maniam tantum gradum majorem privata stultitia.

Van Swieten in prioris aphorismos commentum plura memoria digna commemorat exempla adducit \*).

Fridericus Hoffmannus in suo opere \*\*)

\*) Comm. in M. Boerhave aphorism. T. I. §.

\*\*) Med. rat. exp. T. IV. P. 4. Cap. 8.

létomia est ei princeps remedium vesaniarum. Sec. XVIII. claruit in Italia Chiarugi, cujus opus \*) scribit tametsi constet.

Denique nostrum acutum quam plurimum effert Psychiatricae cultores. Ante omnia memorandus est Pinel, qui in opere suo \*\*) quinque vesaniarum species attulit: melancholicam, maniam absque delictis, vesaniam cum delicto, dementiam et idiotiam. His virae praecipuis curam psychicam excoluit.

Esquirol, prioris discipulus dignissimus, nuperque facti functionis in Psychiatria perquam felix, sequentes habet formas alienationum mentis: monomaniam, maniam, dementiam et imbecillitatem.

Monomaniam dividit in melancholicam et maniam; prioris tres sunt varietates: melancholicam religiosam, erotomaniam, et autokiriam.

In Anglia Wilhelmus Cullen funderit theoriam et praxim medico-psychicam, omnes morbos animae vocat vesanias. Kant disposuit morbos animi in hypochondriam et moriam. Morborum mentis has agnovit species: amentiam, dementiam, insaniam et vesaniam.

Unus e praecipuis recentissimae aevi Psychiatricae aut Prof. Heinroth, qui in suo opere \*\*\*) eandem deinde vesaniarum divisionem.

# I. Ordo: *Hyperaëniac.*

## 1. Genus: *Estusis* (Wahnias).

*Species: E. simplex — E. parva — E. variata, — E. catholica.*

\*) Della pazzia in genere e in specie a. 1789.

\*\*) *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale.* Paris 1800.

\*\*\*) *Lehrbuch der Störungen des Geisteslebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung.* Leipzig, 1818.

Varietates: 1. *Erolania* aut *melancholia* erotica.

2. *Duemonomania*; 3. *Melancholia* metamorphosis:

a) *Zoanthropia*; b) *hyemithropia*;

c) *cyanothropia*.

4. *metromania* l. c. *furor potitica*.

2. Genus: *Paranoia* (Verrücktheit).

Species: *Ecasia*, *Paraphrastica*, *Maria*, et *Par. catholica*.

3. Genus: *Mania* (Tollheit).

Species: *M. continua*, *acuta*, *chronica*, *periodica*, *metromania*, *Satyriasis*, *melancholia* *salena*.

## II. Ordo: *Artusiacae*.

1. Species: *Melancholia*.

Var. *M. reflexa* et *Natalpa*.

2. Sp. *Ania*.

3. Sp. *Abulia*.

## III. Ordo: *Hyperaestheticae*.

Hae mixtae alienationes pertinent.

Denique magis nominis vir, doctus Facultatis nostrae Liber Baro a Feuchtersleben in opere celeberrimo auditoribus suis destinato \*) fundamenta summa rationalia totius Psychiatriae statuit. Secundum ejus principia omnis Psychosis est simul nervosa, aut non quavis nervosa est etiam Psychosis. Omnes mentis et animi alienationes in 4 genera distribuit: *Idiotismus*, *Melancholiam*, *Maniam* et *Moriam*. Haec, neque plura genera psychopathiarum in natura ab invicem distingui possunt.

\*) *Lehrbuch der Allgemeinen Medicin* von Ernst Feuchtersleben v. Feuchtersleben, 1844

## Typus generalis vesanorum.

Sphaera aemulica affecta illic emergunt symptomata, quae naturam, gradum, sedem etc. morbi exprimant; idem fit in vesania, sub quibus subite psychica in laeum emergunt phaenomena; ob istam vero nexum vitae psychicae et physicae observantur morbosae aut insanibiles signa tum in corpore, tum in anima.

### A. Phaenomena aemulica.

Ad haec quam maxime refertur physiognomia, tam characteristica et pathognomonica ut primo obtutu ab illa hominis aena recte praediti distinguere possit. Oculi, speculum animae, plura signa nobis offert; docet quietus ille obitus, quem in oculis hominibus cornare licet, bulbus vel quaquaversum rotatur, vel in unum fixatur objectum; sub insania defixi aut maniae saepe rima palpebrarum violenter ab invicem dilatatur; obitus ipse in convulsis quietus est, aut minus, in aliis timorem et anxietatem exprimit; dum maniacos aeni temperia momento ad pugnam peritus caecis objectis eandem circumstantia oculis protrusis fulgentibus atque rubris intuetur, quasi aenia annihilare conatur; melancholicas deditus interitum suam umbram plae exhorrorem sonat aeni caecis abscondere querit; incensus hujus est incertus et titubans, brachia pendula, lineamenta faciei deformata, dolorem gravissimum designantia, caput nutat, oculi in orbem aeni retrahuntur, obitus immobilis.

Facies atque labia aeniam ostendit indifferentiam; aenium est splendoris expers, maxilla inferior pendere suo deorsum prolapsa et postula corporis incurvata. Coloris fluctuante somnoscus in genere, cum primis ab initio morbi, rite procedunt.

Sequentia insuper hic adduci merentur:

1. Vis digestiva apud venetas in genere est adnata.

2. Alvus stipularum observator constipa, et faeces evacuatae sunt siccac, griseae, usuique ultimis vitae diebus conditis alvi motatur.

3. Urinae evacuatio in genere est seguis, litem dno retinetur, quia stercia segsorum adoli.

4. Functio cutis externae est stipularum prostrata, quare cutis tangitur plerumque sicca, lina et arida.

5. Pulsus articularum colla characteristice praebet signa.

6. Nam cura magna observator disposita ad geneses Eptaeorum, cui manditis sacrum locum habeat.

7. Erga varia pharmaca minimam ascendunt receptivitate, comprimis erga Opium et analoga pharmaca; tam erga Emetica et Purgentia peculiari idiosyncrasia laborat; legentes doses horum remedium ferunt, quia effectus alius insequitur.

8. Somnus recumbens est plerumque turbatus et per anxia et inquieti somnia interruptos. In altiori gradu saepe per plures hebdomadae duri agrippa.

In longiori duratione venarum quodvis fore organon corporis in facilius aut turbati, lino et notabiliter aegrotare potest.

### B. Phaenomena psychica.

1. Perceptio sensus est acutissime alienata, quin in organis ipsis illae turbac volunadvertentur; adiacent nam raro illusiones sensuum variae pure psychicae, praesertim vera visus et auditus; latentior objecta, quae non existunt, putant se personas alii gratas audire loquentes.

2. Phantasia est jam indomita atque nimis exarbitans, jam peritus exhausta, jam denique quoad indolem perversa.



Amoris in plurimis casibus patitur; in specie nullam habent emblematicam rerum morbum proximè præcedentem, bene vero illarum, quæ sub morbo præsens latere habent, optime cognoscunt eam medicum et parabolæ, recordantur beneficii aut potius ab illi sibi exhibitæ.

4. Nullo cui in plurimis casibus abnormale, iudicium absurdissimum et rationis quam maxime inconcinnæ præferens, aut non raro dolus manifestant.

5. Sensu cui sæpius protrita, erga colorem et frigus, sitim et dolorem eumem non raro penitus insensibilis sunt. Non pauci eorum, si ad cibum sumendum cogantur, præ fame perirent. Aliis vero maximas adest erubescens æsthesis; vel minimas acris status maximam provocat inquietudinem. Denique decrevit animadvertitur hallucinationes æsthesis; sic potant organa sua in alia versari alia.

6. Instinctus haud raro dominio rationis subditi nonlept exorbitat, atque omnis mentis facultates quasi sepelit; unde voracitas inexplenda, instinctus sexualis in tristitiam conversus, etc. aut non raro omnes instinctus loquent, sibi adparent, sibi que confidant, per membra sua et amos ac verba quidem preferant.

7. Conscientia et libera voluntas aut sunt abolitæ, aut ad illum gradum depressæ.

8. Affectus alio modo in venis manifestantur, quem in statu sano. Amor prior vertitur in odium, hoc vero in amorem.

Pathosia prius eadem ignota non maxime in gradu in hunc emergunt, conscientiam prius saltem distingunt aut vero exaggerant.

## Aetiologia Psychopathiarum.

### I. Momenta disponentia triplici respectu considerari possunt:

- a) Ex parte animae.
  - b) — — corporis.
  - c) — — influxuum externorum.
1. *Ex parte animae ipsius.* Haec referuntur:
- a) defectus facultatum mentalium congenitas,
  - b) — — impressionum, quae facultates dictas excitant,
  - c) una vel altera laesio mentalis in sua evolutione per callidam neglecta, alia interim simul occulta.
  - d) Nulam confort temperamentum. In cholericis magna adest dispositio ad iracundiam, sanguinis vero ad maras et delirium.

Phlegmaticus disponit ad varias psychopathiarum formas, praesentem cum ex major aut minor evolutio tam corporis tam mentis laedit. Quodsi facultates hae minus exultant fuerint (temperamentum phrygium) facillime arctius amentia cum suis gradibus; in contraria eandem (temperamento boum) facillime melancholia excutitur. Temperamentum sanguineum praecipue patitur gignit ad Eciasin, seu phantasias exorbitantiam.

#### 2. *Ex parte corporis* disponenti ad venasias:

- a) Deformitates congenitae encephali, huiusque voluminorum, nec non ossium crassi.
- b) Moeli variis cerebri et ejus membranis.
- c) Exhaustio corporis totius per morbos varios, aut similes vitium adstrictiorum aut profluvia crebra aliarumque humorum comprimis nobilium, maxime vere spermatis, liquoris maxime in economia animali dignitatis. Masturbatio est frequentissima causa melancholiae, fatuitatis, mariae, denique praecipue ad autokritiam; eodem modo nimis praec-

primis simul praematurae aut etiam in senie exercitiae coluae animum psychopathiarum aieit. — Per ea exhaustum corpus defectus nutritionis, abusus potuum spirituosorum, quae ab initia quidam systema nervorum excitant, aut secundario modo ea magis exhaustum omnemque functiones organicas praeterant; denique quam maxime nimis studia, curae et vigilia.

- d) Morbi vultu corporis, praecipue vere viti cordis, pulmonum, organorum abdominalium, arthritia, helminthiasis, anormalitas menstruationis, suppressiones profusiores vel naturales vel habituales.
- e) Praecipue mentis viciatam praeparationem aieit graviditas, partus et puerperium.

f) Corporis vero mala systemata normal ad viciatam disparent; maxime vero epilepsia, tam hysteria et hyperaesthesia.

- g) Ipsae quoque laesae hereditariae uti in morbis somaticis, ita in psychia quoque bene immerito incolpanda vultu secundum legem illam: *Eae generantur aieit aut aut generantur.*

### 3. *E parte influentiarum externarum.*

- a) *Clima, nullo temperatiori atque soli.*

In regionibus tropicis longe plura regnant viciatiae; in zonatempore ad eorum frequentiam contribuit major mentis cultura. Quoad temperatior certum est, quod aut serenus animus hilarum, e contra nebulosus et nubes diutius regnantes melancholicum reddunt, quia tamen ideo, ut M. aieit, quia a vultu, causa monomaniacae angustiae solae in aere nebuloso ibi locorum vigentia quaerenda sit. Majorem partem morbi huius generis peculiare viciatam genus, mores atque consuetudines ibi locorum vigentes.

- b) *Aetas.* Infanti aetate excepto idiotismo in aieit anormalis fundatae nullae adsunt viciatiae.

In juvenibus et pueris phantasia multum excolta magnam proclivitatem ad venarias inducit, maxime vero incalendas venit amor atque affectus sexualis hoc tempore vigilans; amor infelix et vane rei principatus barbarum psychicarum lena, quae utrinque aetatis individua hac aetate occupant. Aetate virili ingens interva affectuum et animi pathematum quam frequentissimas giguli venariorum formas; denique omni quoque aetate non raro sunt mentis et animi alienationes, quas imprimis praeter turbas organicas incedum vitae, curae et inopia pignere solent.

- c) *Sexus*. Uterque sexus aequa fere ratione dispositi ad psychopathias, aut formas distinctas; masculina magis ad maniam et melancholiam, femineae vero ad venariam stricto talem.
- d) *Vitae genus et occupatio*. Maxime occupatio cum artibus et solentibus imprimis metaphysicis germen venariorum involvit, unde musici, pictores, sculptores imagines pro objectis revera existentibus habentes facile vana redduntur; aut et vici licentiae unde „Cochus exultans aut senilis melancholicus“ (Tóltényi); deinde etiam inter opifices non raro sunt exempla venariorum, animi pathemata, imprimis etiam, invidia, avaritia et sunt totidem causas harum malorum, nam *signus signum* aetatis. Divites in omni vitae genera inquam exerceundo Baccho, gulae et Veneria sacrificando, tandem venariorum victimas evadunt; e contra pauperes, curis, vigiliis et aerumonia amara exhausti tandem in melancholiam seu aliam in anisocholiam incidunt.
- e) *Educatio physica et moralis* inopia efficere potest, et jam infantes et pueri ad venarias evolvendas eo maturitas disponuntur. Nostro aetate cultu aetate dominante educationis nulla, ubi prima ju-

rituini adhibere ad finem suum concessive liberius, haud diutius hanc expedire, iam non promovere valet.

## II. Causae excitantes,

Quamplurimae ex aditis momentis disponentibus, si gradem majorem adtingant excitantes sistunt morborum animae causas. Praeterea sequentes adhuc considerare oportet.

1. Calor, frigus aut saluta coramdem vicissitudo, Inaestio quae frequenter gignit venulas, frigus cohercit eamdem vitam.

2. Tensio electrica tam positiva tam negativa.

3. Aër variis modo alteratus.

4. Nutrimenta et potulentia ut dictum.

5. Pharmaca stimulantia et narcotica sive.

6. Motus corporis alienus.

7. Excitatio aëneum externorum et internorum lapsum; denique.

8. Stadium initiationis et sympathiae nervorum, unde non raro medici in Hysterophia multum versantes contagio haec insensibili succumbunt.

## Decursus, Duratio et Exitus venularum.

In decursu morborum psychitorum tria distingui possunt studia.

a) Stadium prodromorum.

b) — morbi.

c) — reconvalescentiae.

### a) Stadium prodromorum.

Designatur symptomatibus tam sensibilibus tam psychicis. Symptomata sunt: Somnus turbatus et inquietus,

rei perfecta agrypnia, subita notabilia physiognomiae alteratio, in specie obitus metatus, facies jam pallida, jam rubra, atque laeta, nec non diversarum functionum organicarum abnormitates.

*Psychica.* Character aegri ex toto metatus observatur, quia peculiaris causa possit assignari; in senectute laesita completitur hilaritas et petulantia, in illis vero animi prostrata et amor solitudinis; alias eumores adest tristitia, alias vero stupor et pavoris indifferentia. In multis casibus magis apparet inquietudo et anxietas; etiam in intellectu variae, etiam leviores observantur anomaliae, denique senectute commota et apocrita iam quantitate iam qualitate deviare solet.

## b) Stadium morbi.

Symptomata huius iam interruptum, nec continuum continuationem observant typum, obique notabili incrementa et decrementa; alias manifestae, nonnunquam typicae occurrant remissiones et exacerbationes; denique in pluribus casibus morbus intermittens committitur. Liberae intervallum semper variat quoad suam durationem; reliqua paroxysmi jam nullae vires, jam determinatae agnoscit causas.

## c) Stadium convalescentiae.

In hoc morborum stadio post variam durationem omnia symptomata quantitatively et qualitative minuantur, donec aeger cito vel lente pristino restituitur sanitati.

*Duratio*, ut ex dictis patet, valde diversa est; ducit usque ad annos, quae certis metastasibus, quae Finck, Esquirol, Friedrich vires nominant, intra breve tempus solvantur, dum alias eumores chronicum observant durationem.

*Exitus* obtingit vel in sanitatem, vel una morbi

forma transiti in aliam e. g. Melancholia in maniam, et haec in fatalitatem, vel remanenti mala mentis et animi pathema, praecipue imbecillitas et apathia, denique mala corporis: Epilepsia, paralysis, tuba, febris nervosa lenta, scorbutus etc.

### **Prognosis.**

In statuendo psychopothisum in genere praecipue sequentia momenta respicienda sunt.

1. Forma ipsius morbi; facilis in genere sanatur vesania cum hypochondria quam cum aethisia anitae. Secundum vel. Fenchler-Alchen: Facillime sanatur mania, difficilis moria, difficilissim idiotismus.

2. Causae disponentes et excitantes, somaticae et psychicae.

3. Duratio morbi.

4. Aetas et sexus individui, denique

5. Simplicitas, aut complicatio morbi mentis cum illo corporis. Gravissima complicatio est epilepsia, cataplexia, convulsiones, paralysis et scorbutus.

### **Necropsia vesannorum.**

Plurimae abnormitates in cavo cranii, cerebra haecque velamentis deteguntur. Diametri capitis in fetale sunt plerumque minores, in aliis formis adactae. Processus ossisidei longiores et magis acuti. In basi cranii non raro prominentiae. Osse cranii plerumque crassa et compacta. Pia mater et arachnoidea saepe varicis casuata obiectae, tantum sumis later se, et cum ossibus cranii accretae, later meningea eorum, substantia cerebri valde mollis, quondam odoris ingrati, raro hypertrophica, patius atrophica, gyri minus evoluti. Chemica respectu pulpa cerebri minus grata aquae et salium, plus vero albuminis et adipis cum minoris phos-

phori quantitate. In medulla oblongata et spinelli raro metastases videntur, in illis plerumque cervi spinules sunt atrophici, cum majori gangliorum evolutione.

Sanguis plerumque spinosior, magis ater et ad coagula prorsus. In pulmonibus frequentior tubercula invenimus.

Pericardium cum corde et pleura exsertum, in ejus cavo serum; volumen cordis saepius diminutum quam eductum; valvulae insufficientes.

Hepar in plurimis casibus degeneratum.

Lien volumine utinis auctum, et pariter morbosum.

Ventriculi et intestinorum situs saepe mutatus, in specie crassiorum linea sagittata.

Vesicae felleae cum duodeno et jejuno anormae.

## Therapia generalis.

### A. Prophylaxis.

Princeps ac gravissimum prophylaxicon momentum est educatio tam psychica debilis conditio principis, et quantum fieri potest, ad omnes salutaris dotes acquiribiliter educata, tam physicae congrua Hygiea et latius fundamenta, nam mens sana sanata in corpore sano. Minus igitur incumbit medico, quam potius parentibus, pedagogis et educatoribus, ut haec principia generi humano communicentur.

### B. Iatrica.

Ut sanum morbosum, ita et psychopathicum duplex est ratio medendi: directa et indirecta. Prior causa amovenda intenta, et si rationalis, maxime locum habet, ob causas toties ligatas, ut nulla erit amovenda, aut, et si amotis causis effectus laesae persistens



Ergo ad indirectam curam occurrendam, quae vere absolute remediis pharmaceuticis, chirurgicis, psychicis et medico-technicis, seu variis machinis. Distingue curam hanc in somaticam et psychicam, utraque discedit rursus in depressionem et stimulationem.

## I. Cura somatica.

### a) Debilitas.

Est vel insensibilis, vel facilis et absolute anästhetica et narcotica. Punctis principalibusque tenet locus seu in brachio, seu in collo instituta, revulsio arteriae temporalis secitio a Burdach commendata, quia deligatio et compressio arteriae facili cunctis liber insensibilis, et sanguis ad interiora cogitur partes. Hirudines applicatas copiose ad Exsarium Santorini, vel retro aures, citra apic ad tempus; ubi simul revulsio est necessaria, cucurbitas creatas magnam ferunt emolumentum. Adjunctis internis remediis refrigerantia, uti: nitrum, acida. Narcotica a multis nimis laetata cunctis hoc haud nocentur, in specie opium, cauta et provida manu exhibetur.

### b) Excitatio.

Consistit in applicatione medicamentorum stimulantium tam volatilibus, tam fixis, principis cerebralibus, uti: Camphora, Moschi, Aethoris et Ammoniac; hoc etiam inponderabile: Galvanismus, Electricitas et Magnetsmus referenda. Denique scopi revulsio varia evacuanda, nec non epileptica in usum vocanda sunt.

## II. Cura psychica.

### a) Depressio.

Hec: Tristitia, silentium vel solus ac inservatus convalescentis aquae decurrentis, frigus, solitudo, separatio ab amico et cognatis, nec non a curis domesticis. In demenda aegris nisi procedendum est modo, aegri cupiens morandi, hucque perducendi, et amice exhortandi, cum patientia et humanitate tractandi; si vero nulla profuerit persuasio et demonstratio, jussu esse superius aliqui, obargere, non potius mitari, non nisi indomabilem qui continue fugam capere, sibi aut alii violentiae minus indurere malint, singulis hinc ligandi, amia vero membrorum compressis evictis; hoc porro pertinet applicatio turicis manducatae, armillae ferreae, curis obductae, rota cava etc. etc.

### b) Excitatio.

Est priori contraria; veris stimuli sunt in eam vocandi, uti: lux, strepitus, odores, calor, contemplatio imaginum picturarum, lectitatio librorum exhilarantium et animam distrahentium, theatra, Joci, conversationes, ludi, continua aegri occupatio, sed neque et leconseria, praesertim cum macularum excrescit vel valido juncta, labores agrestes, forum cultura, rusticatio, peregrinatio ad regiones umocinas; animus depressus erigendus, praecipue affectibus animi vacillantibus gratia: amore, spe et laetitia. Quibus vero palmas praeripit divites *Orpheus*, harmonicos instrumentorum musicarum coacervatus stimulus reddi hilarem, malitiam dissipat curas, praecellat animae sedat, et quietem humanis reconciliat praecordiis.

## SECTIO SECUNDA.

### **Pars specialis.**

*Formae psychopathicae formae.*

#### **I. Morbi animi,**

##### **Melancholia.**

Character hujus formae morbi est: depressio animi ab sensationem quandam ingratam praedominantem.

Natum hoc morbi sensum sensumque ad plenariam evolutionem graditur. In fastigio sequentia praebent phenomena: Physiognomia aegri est immobilis, facies pallida aut lucida, genae collapsae; lineamenta tristitia et animi dolorem exprimentia, musculi faciei in speciem quandam contractionis venientes, caput anterius vel ad latus flexum, oculi in orbitam retracti, vel, vel humum versus directi, vel ad nostrachili, splendor oculorum nullus, abitus inquietus, thorax minus movetur, respiratio difficile cum frequentibus suspiriis, pulsus debiles, mihi, parvi, spastici, saepe tremuli, colla dura, calens et ardens, transpirationis humida vel nulla, manus vasa et pedes saepe frigidi et cadere diffidentes; aeger vel non movetur, vel continus stat, vel nihil loquitur, vel sub suspiriis et gemitibus semper de objectis animam suam deprimentibus; omnes partes, inquietas, et ingratas sensibus interruptas; contritiones omnes inordinatas, in specie urinae vel copiosae clavae et aquosae, vel parvae, crassae et jumentosae.

Melancholia quoad typum est vel continua, vel remittens, imo saepe et intermittens.

##### **Causae Melancholiae.**

1. Peculiaris animi receptivitas vel congenita vel acquisita, quae momentum disponens.

2. Omnes influxus externi, qui ingratas sensationes gignere possunt, principat pathemata animi deprimunt, in specie adiam in se vel alios directum. Exemplum gravissimum per eadem inductae melancholiae habemus in Tymo-ne Athenensi, qui dives ab omni misericordia erga pauperes, ipse quoque pauper evascenti, cumque a cunctis misericordiam prius impenditibus ac derelictum videret, tantum erga genus humanum concepit adiam, et relicta patria comolissimas peteret silvas. Refracte Laetiano sequens adisti Myan-thropi confessio erat:

„Quod dives ero, haec sanctissima: congressum hominum fugere — notum habere neminem — amicos desplicere. — Amicos, hospes, misericordia sunt magis. — Amicum habere, hospitem excipere, hospiti succurrere, lamentanti opem ferre, transgressio legis est. — Vita mihi sit ut lepo sollicita, nolens sit amicum Tymon Tymoni, ceteri hostes et insidiatores. — Si alioquo quocunque, eodem die impurus ero, si quo die hominem videro, eodem atro noctabo carboe. — Cum nulla fides percutiam, deus later me et cum sumo deserto et solitudines; solus Tymon dives, esto mihi vicinus, et saltem, ab aliis remotus. — Tribus populaceum, patria, parentes, agnati, nomina frivola sunt, inutilia et ambigua futurum. — Nomen dulcissimum myanthropus! — Character meus essentialis sit morositas, asperitas, inhospitalitas, tyrannia. — Si quis hunc exardescens percuti, ei pice et olivae admixta auxilium feratur. — Si quis hunc glaci vel undaeque immeris periclitetur, lapide collo ejus ligetur, ut ab profundo saltem percutat mari.“

#### Exitus Melancholiae.

1. In sanitatem perfectam, vel minus.
2. In alias insaniarum formas, ut in fatalitatem, idiotismum, moriam, imo et maniam.

3. Non raro organica vita excidendi, quae mortem quoque pari se trahant, vel: febres acutae itale, marasmus, neurtosis, et paralyseos, frequentissime obveniunt melancholici ex tale, secundum Lorry tale melancholia dicta.

## Principales varietates melancholiarum.

### I. M. erotica, Erotomania.

#### Amor insanus.

Capituli in animo exorbitante amor et propensio erga individuum sexus alterius reale vel imaginarium. Differt essentialiter a symphomonia et satyriasmu, quae phaenomena in morboso spherae sexualis stimulo funduntur.

#### Neurotica Matriam.

Hae Melancholiae varietates generi humano sunt communes, annisque populi regita sunt. Antiquissimi amorem pro Deo agnoscentes, erotomaniam pro Cupidinis, huiusque matris vindicta habuerunt.

Galenus culpam tribuit amori, qui maxime physicas et psychicas turbas gignit; philosophi et poetarum illusionem amorem indotus viridis deplagant coloribus, hoc et medici omnia veri curandos manuerunt.

Nomina parit amor seu dacta seu imperita. L. erotica philiro seu populo amaris vosenus redditae, autochir evasit. Tasso infelicem suam amorem per 10 deplarevit annos. Cervantes in opere suo notissimum „Don Quixote“ quam accuratissime describit morbum huncque suis temporibus epidemicum grassantem. Hae denique referendae via Goethe depictas Werther, qui prototypus melancholiae eroticae suicidio terminatur.

### Symptomata.

Intuitus horum individuum cui semper virax, compressus in viciis subjecti amari, aut ad in phantasia cum hac se utendo delectantur. De objecto amato cum maxime disceant enthusiasmo, vel in oculibus eorum dictis facilius namque cernitur modesta, non nunquam infidelitatis et reus efficiunt. Objectis vero eodem ab illis remoto doloris et tristitiae sunt victimae, qui statim ad desperationem usque erectus, non raro autschiria fallit. Omnia melancholicas afferant symptomata, obtusus eorumdem languet, oculi vel terram vixitae continue directi, vel ad nubes celi, hinc inde facili intuitum illorum animi dolorum testantur, appetitum, somnumque amittunt, quod si etiam posterior laetum habeat, insensibilis circa morbum propriam veritatem nullum affligunt; eorum societatem fugiunt, quaerunt solitudinem ut eo liberior phantasiam suam inditibus occupari queant; non raro in febrem, quam *Lerry* erotica appellat, incidentes, tandem consumuntur. Status hic morbosus in seculi sequenti facile cum chlorosi confundi posset, a qua vero accurato examine medico distinguitur, praesertim sermone circa dilectum individuum instituta, quo vel nominato tota facies eorumdem target, palusque fortiores et frequentiores evadunt.

### Exitus.

Frequentissime terminatur erotomania ab mentis constitutionem de impotentia subjectum amoris possidendi, in desperationem, vixit laetum ac suicidium. Alias perfecta mentis astringit alienatio subsequitur. Denique non raro cito ingruit mors.

### Cura.

Unicum, morbum hunc sanandi remedium, est scriptura cum individuo parumto copula.

### 3. Mel. religiosa.

Est ea vesanae forma, qua detenti aegri ac in perpetuum condemnatos atque inferis traditos opinantur. Individua ista sibi imaginantur, ac gravissimam quoddam comminacoe sociam; sunt plerumque macilentia, saepe colorata. Comprimita feminas huiusmodi obnoxiae sunt, praecipue juvenilli aetate la. Veniunt nimis excedentes, atque de causa in religionem consolamini quaerentes.

### 3. M. hypochondriaca.

Est aequale mali hypochondriaci, a quo gradu solum differt.

### 4. M. ex tardis vitae.

Vulgarissima est haec morbi forma in Anglia, quare M. anglicana quoque dicta.

### 5. Nostalgia (Heimweh).

Laborent hocce aetate morbo praecipue montium aegros, si dulci suo natali solo valerecogere coguntur, quodque si deus non petant, ex depresso succumbunt febri.

## II. Morbi memoriae.

Varia sub forma memoria alienata aetate manifestat, et quidem

1. est nimis arctus ejus horizon — angusta;
2. non diu impressiones susceptas sustinere valet, seu est infidelis.
3. Lenta, seu ideas lente capiens.
4. Amara, seu absteris rerum, quae aut vel abstractae, vel relativas ad singula objecta, ut: nomen, numerus, lingua etc. restricta.

### III. Morbi phantasiae.

*Idea fixe.*

Oritur haec ventosiorum species, si imaginatio idea quadam concepta velut semperque hoc occupatur, amittitque alia neglectis. Principus hujus varietas est sic dicta *demonstranda*, quae in pluribus locis jam epidemice grassabatur; sic anno 1553 Romae 80, cum decem saeculi 16. Friedbergae 200 individua ad aetatem excoerpti fuerunt. Eodem saeculo in Electoratu Trier infra paucos annos 6000 ejusmodi infelicium poena mortis affecti sunt.

### III. Morbi intellectus.

#### 1. Amentia.

Tres distinguuntur imbecillitatis mentis gradus.

a) *Parasitas* (Albernheit).

b) *Stupidas* (Dummköpf) haec a similibus distinguenda.

c) *Idiotismus* (Blödsinn) cujus varietas cedere solet in diversarum regionum valibus regnare, ac plerumque cum struma incedens *Cretismus* vocatur.

#### 2. Morbi a. similita (Nartheit).

Fundatur in anacala idearum combinatione, cumque eximia inter se associatione.

### IV. Morbi insinuationum.

*Moria* (Tollwuth, Rausch etc.).

Genus hinc psychica alienatio per insulas recurrit, quorum haec est imago: Physiognomia alterata, facies plerumque intensa rubra, quandoque pallida, oculi suffusi, capilli erecti, obitus ferox, vagus et

\*) H ö c h e r : Gesch. der Wissenschaft in der Mark Brandenburg, 1781.



minuam, visceres densum, respiratio citata et difficilis, pulsus durus et contractus, tremor artuum, manus in pugnam contractae, vix clausurae, arteriae omnes fortiter vibrantes, robur lacrimarum, oculis frangens, violenta salvere, denique sibi vel alio violentas manus inferre consuevit. Datur vero et alia mariae species, sic dicta occilia.

### **Varietates peculiare mariae.**

#### **a) Furor occidendi (Mordwath).**

Aagri ejusmodi sub insultu mariae aut suicidium, aut homicidium committunt. In specie suicidium occurrit frequentissime intra 20—30 annos, saepius in aetate matura; est non raro malum epidemicum.

Philosophus Hegelius, tacens Stoicismi sectator publice circa vias contentum sermonem faciens plures ad hoc eccles adduxit.

Joan. Pieterchus Niloti puellas et feminas parvulas amictu nudabant, eo quod mariti ab bellum a patria comedi exsepit.

#### **b) Satyriasis et Nymphomania.**

Invadit individua juniora, constitutionis plethorica-crebescens, temperamenti sanguinei, Venere aut abusu dedita, aut ab eodem nimis abstinentia. Formam hanc morbi contagiosam esse exemplo ab H. Clinrat h adducta testatur.

#### **c) Tarentismus (Tanzwuth).**

Ex ea causa morbus hic sic denominatus erat, quia, uti fides, putabatur, eundem morem per Tarentinos inducitur, provocari. Consistit autem in indomabili nimis continue saltandi. Simile erat morbus in Hollandia anno 1298 frequenter obvia, et choros St. Joannis nominatus.

## *Theses defendendae.*

---

### I.

Existant morbi pure psychici.

### II.

Causa ultima hypochondriae est perversa facultas imaginandi.

### III.

Vita systematis nervosi animalis utitur a vita psychica dependet.

### IV.

Diutius in Merodochila mors et medici mentem turbare valent.

### V.

Criteria plenaria sanationis vesaniae non dantur.

### VI.

Omnis Autocheir vesanus.

### VII.

Mens sana natata in corpore sano.

### VIII.

Insanabilitas, actus et demeritis ex eodem scaturiant fontem.

### IX.

Existantia supplantat perveniens educationis effectus.

### X.

Totus mundus mercatorum, et mercatorum mundum repraesentat.

## XI.

E tribus facili partibus (sive perceptivis facultatibus intellectualibus, namque sensibilibus, ut cum regionem mentalem appetitionem exprimant.

## XII.

Facillime canatur musica, difficiliter melancholia, adhuc difficilior moria, difficilissime vero diffidentia.

## XIII.

Marius Brighti est tuberculosis renum.

## XIV.

Aurum metallicum plures sunt morbos quam eas perceptivis.

---

